

Essais Cliniques et Observatoires en cours de recrutement
Unité de Recherche Clinique en Oncologie
CHU de Limoges

Organe	Titre	Intitulé	Promoteur
Sein	Unirad	essai de phase 3 randomisé en double aveugle multicentrique évaluant la tolérance et l'efficacité de l'everolimus combiné à l'hormonothérapie adjuvante chez les femmes présentant un cancer du sein RE+ her2- de mauvais pronostic et sans rechute après 3 ans d'HT adjuvante	Unicancer
	Start	Etude de phase 2 randomisée chez des patientes avec un cancer du sein triple négatif et des récepteurs aux androgènes positifs en rechute locorégionale inopérable ou métastatique traite par darolutamide ou capecitabine	Unicancer
	Safir 02	Evaluation de l'efficacite de la genomique a haut debit comme outil de decision therapeutique pour les patients porteurs d'un cancer du sein metastatique	Unicancer
	Safir pi3k	etude randomisée de phase II comparant l'alpesilib associée au fulvestrant à la chimiothérapie de maintenance chez les patients avec un cancer du sein avance porteur d'une mutation pi3kCA	Unicancer
	patina	A Randomized open label phase III trial to evaluate the efficacy and safety of palbociclib+anti HER2 therapy + endocrine therapy versus anti HER2 therapy+endocrine therapy after induction treatment for hormone receptor positive (RH+) Her2 positive mestastic breast cancer	Unicancer
	Chacry	Chimiothérapie adjuvante et risque d'infertilité© chez les jeunes patientes présentant un cancer du sein : place de la cryopreservation ovocytaire ou embryonnaire	Centre Oscar Lambret
Colorectal	Folfa Prodige25	Etude de phase 2 randomisée évaluant l'afflibercept associe au schéma LV5FU2 en 1ere ligne de traitement des cancers colorectaux métastatiques non résécables	FFCD
	Adage	Etude de phase III randomisée Évaluant la chimiothérapie adjuvante après résection d'un adénocarcinome colique de stade III chez les patients de 70 ans et plus	FFCD
	Ballad Prodige 33	Etude de phase 3 visant à évaluer le bénéfice d'une CT adjuvante dans l'adénocarcinome de l'intestin grêle	FFCD
	Samco prodige 54	Etude de phase II multicentrique randomisée comparant l'efficacité et la tolérance de l'avelumab versus un traitement standard en 2eme ligne chez les patients avec cancer colorectal métastatique et	Unicancer

*Cette liste ne contient que les essais pour lesquels les promoteurs ont donné leur autorisation de diffusion.
Pour toute information complémentaire, contacter le 05.55.05.63.96*

		instabilité micro satellitaire	
	Aspik prodige 50	etude prospective randomisee en double aveugle aspirine versus placebo chez les patients operes d'un adenocarcinome du colon stade 3 ou 2 a haut risque de recidive avec mutation pi3k.	FFCD
	Nacre Prodige 42	Etude de phase 3 évaluant 2 traitements néoadjuvants radio-CT et RT chez des patients âgés de + de 75 ans porteurs d'un adénocarcinome du rectum localement évolué	Unicancer
Poumon	Dicile IFCT1701	étude de phase III randomisée, comparant une continuation du doublet d'immunothérapie Nivolumab-Ipilimumab jusqu'à progression à une observation chez des patients naïfs de traitement présentant un Cancer Bronchique Non à Petites Cellules (CBNPC) PD-L1 positif après un traitement d'induction par Nivolumab-Ipilimumab	IFCT
	Novartis CACZ885T2301	A phase III, multicenter, randomized, double blind, placebo-controlled study evaluating the efficacy and safety of canakinumab versus placebo as adjuvant therapy in adult subjects with stages AJCC/UICC v. 8 II-III A and IIIB (T>5cm N2) completely resected (R0) non-small cell lung cancer (NSCLC)	NOVARTIS
	IONESCO IFCT0601	Etude de phase II Évaluant une immunothérapie néo-adjuvante, le Durvalumab, chez les patients présentant un Cancer Non À Petites cellules de stade limité	IFCT
Pancréas	Neopan Prodige 29	Essai de phase 3 randomise comparant une chimiothérapie par folfirinox a la gemcitabine dans le traitement du cancer pancréatique localement avance	FFCD
	Fungemax	Etude de Phase II randomisée visant à comparer 5-FU/LV+Nal-IRI, gemcitabine+Nab-paclitaxel ou un schéma thérapeutique séquentiel de 2 mois avec 5-FU/LV+Nal-IRI, suivi de deux mois sous gemcitabine+Nab-paclitaxel, en cas de cancer du pancréas métastatique	FFCD
Oesophage	Esostrate prodige 32	chirurgie systématique versus surveillance et chirurgie de recours dans le cancer de l'oesophage opérable en réponse clinique complète après radio chimiothérapie	FFCD
	Oesiri prodige 62	naliri /lv5fu vs paclitaxel en 2eme ligne de traitement chez les patients atteints de carcinome épidermoïde de l'oesophage métastatique	FFCD
Estomac	Gastfox prodige 51	Essai de phase 3 randomise Évaluant le folfox avec ou sans docetaxel en 1ere ligne de chimiothérapie des adénocarcinomes oeso gastriques localement avances ou métastatiques	FFCD
Prostate	Getug 23 Peace 2	Etude de phase 3 randomisée d'Évaluation du cabazitaxel et d'une RT pelvienne chez des patients présentant un cancer de prostate localisé à haut risque de rechute selon un plan factoriel	Unicancer

*Cette liste ne contient que les essais pour lesquels les promoteurs ont donné leur autorisation de diffusion.
Pour toute information complémentaire, contacter le 05.55.05.63.96*

Vessie	Bladder art Getug 30	Radiothérapie adjuvante chez les patients atteints de cancer de la vessie à haut risque pathologique : essai randomisé de phase II	Unicancer
Rein	Moscar	Multicenter randomized phase 3 study evaluating the efficacy and safety of systemic treatments of bone metastases from kidney cancer in patients treated with targeted therapies	Centre Léon Bérard
	Witness	Etude non interventionnelle nationale et prospective portant sur l'utilisation du nivolumab en vie réelle chez des patients atteints d'un carcinome à cellules rénales avancé en 2ème ou 3ème ligne de traitement	BMS
Pénis	Megacep Getug 25	Etude prospective de phase 2 d'évaluation d'une prise en charge multimodale des métastases ganglionnaires inguinales des carcinomes épidermoïdes du pénis par lymphadénectomie bilatérale et chimiothérapie par TIP (paclitaxel, ifosfamide et CDDP)	Unicancer
Ovaire	Chipor	Chimiothérapie hyperthermique intra-péritonéale dans le traitement du cancer de l'ovaire en récurrence	Unicancer
	TMRO	observatoire des tumeurs rares de l'ovaire	Bergonié
ORL	Simpa01	Etude multicentrique en double aveugle de phase III évaluant l'efficacité d'un immuno-modulateur oral sur la survie des cancers de la tête et du cou après radio-chimiothérapie concomitante en post-opératoire	ICM Montpellier
Tumeurs cérébrales	Tucera	réseau français de prise en charge des tumeurs cérébrales rares.	CHU Bordeaux
	Polca	Essai randomisé évaluant le report de la radiothérapie initiale chez des patients atteints de tumeurs oligodendrogiales anaplasiques avec Co délétion 1p19q traitées par chimiothérapie	AP-HP
Sarcomes	LMS04	Etude de phase 3 multicentrique randomisée comparant l'efficacité de l'association doxorubicine et trabectedine suivie de trabectedine seule en l'absence de progression à celle de doxorubicine seule en 1ère ligne de traitement des leiomyosarcomes utérins /tissus mous métastatiques et/ou localement avancés	IGR
	Eurosarc	Localized high-risk soft tissue sarcomas of the extremities and trunk wall in adults : an integrating approach comprising standard vs histotype-tailored neoadjuvant chemotherapy	Centre Léon Bérard
	RNASarc	Programme de screening moléculaire des sarcomes des tissus mous à génomique complexe visant à détecter les réarrangements de gènes NTRK1 2 3 ROS1 ou alk	Centre Léon Bérard

*Cette liste ne contient que les essais pour lesquels les promoteurs ont donné leur autorisation de diffusion.
Pour toute information complémentaire, contacter le 05.55.05.63.96*

	BFR-ESS	Etude de phase 2 randomisée comparative prospective multicentrique Évaluant l'impact Clinique de l'interruption vs le maintien d'un traitement par inhibiteur de l'aromatase, chez des patientes atteintes d'un sarcome du stroma endometrial de bas grade localement avancé ou métastatique	Centre Léon Bérard
Multiples	Big Renape	Base clinico biologique des carcinomes péritoneaux d'origine digestive	Hospices civils de Lyon
	ACSE Pembrolizumab	Accès sécurisé au pembrolizumab pour des patients adultes porteurs de certains types de cancers rares	Unicancer
Génétique	COVAR	Etude de cosegrégation familiale des variants nucléotidiques dans les gènes BRCA 1/2 pour valider leur utilisation en conseil génétique	Curie
	AAS Lynch	protocole d'évaluation de l'effet d'une chimio-prévention quotidienne par aspirine à faible dose sur la récurrence et l'apparition des adénomes colorectaux chez des patients de syndrome de lynch	AP-HP
	CAPLA	Dispositif de suivi des personnes prédisposées au cancer : CAncer Prédiposition Limousin Aquitaine	Bergonié
	Gemo	Recherche de gènes modificateurs des risques tumoraux chez les sujets portant une mutation BRCA1 ou BRCA2	Curie

*Cette liste ne contient que les essais pour lesquels les promoteurs ont donné leur autorisation de diffusion.
Pour toute information complémentaire, contacter le 05.55.05.63.96*